

Priedas Nr. 2. VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS AKIŲ TYRIMAS

Veislė	Patologija	Reikalavimai veisimui	tyrimo dažnis
Ilgaplaukiai ir trumpaplaukiai koliai, šelčiai, australų aviganiai, belgų aviganiai, borderkoliai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, CEA*	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
Valų korgiai kardiganai įsigalioja kergiamiems šunims ir kalėms nuo 2020-01-01**	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * (genetinis testas, neprivalomas)	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, įgimta katarakta (klinikinis tyrimas)	Negalima veisti	kas dvejus metus
Valų korgiai pembrukai įsigalioja kergiamiems šunims ir kalėms nuo 2020-01-01**	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, įgimta katarakta (klinikinis tyrimas)	Negalima veisti	kas dvejus metus
Cvergšnauceriai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
Šarpėjai, anglų buldogai, Bordo dogai, Neapolio mastifai, mastifai, rotveileriai, senbernarai, leonbergeriai	Entropija, ektropija	Negalima veisti	
Berno zenenhundas	Entropija, įgimta katarakta, Posterior Lenticonus, N. opticus spenelio koloboma	Negalima veisti	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Vokiečių bokseriai	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Ektropija	Turi būti registruojami	
	Ragenos distrofija (epitelinė/strominė)	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Ragenos distrofija (Ulcus cornea indolens)*, įgimta katarakta	Negalima veisti	
Taksai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, įgimta katarakta	Negalima veisti	kas dvejus metus
Čiau-čiau	Entropija, ektropija	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
Aliaskos malamutas	Distichiazė, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami	
	Paveldima katarakta, Glaukoma, N. opticus spenelio koloboma	Negalima veisti	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
	Hemeralopija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, brolių bei seserų	
Samojedas	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Glaukoma	Negalima veisti. Šūnis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i>	

		displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.	
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami	
	igimta katarakta , Uveodermalinis sindromas	Negalima veisti	
	Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Sibiro haskis	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	vieną kartą gyvenime
	Entropija, igimta katarakta , Uveodermalinis sindromas, Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti	
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.	
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojami	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Anglų ir amerikiečių kokerspanieliai, anglų springerspanieliai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	kas dvejus metus
Garbanotasis retriveris	Distichiazė, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Entropija, igimta katarakta	Negalima veisti	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Lygiaplaukis retriveris	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Ektopinė blakstiena	Turi būti registruojami	
	Entropija	Negalima veisti	
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.	
	Lęšiuko priekinės kapsulės Y-katarakta	Tai yra neigiamas dalykas, tačiau galima veisti, kergiant su laisvu nuo Y-katarakta partneriu. Šunys, turintys šia patologiją turi būti registruojami	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Auksaspalvis retiveris	Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD) *	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	

	Entropija, įgimta katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA) *	Negalima veisti	
	Rainelės cistos, Pigmentinis uveitas, Gimę su rainelės augliu ir C.ciliare, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami	
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Labradoro retriveris	Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	kas dvejus metus
	Entropija, Rainelės melanoma, Paveldima Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)*, įgimta katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*,	Negalima veisti	
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*, Persistentinė hiperplastinė lęšiuo kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Rainelės cistos	Turi būti registruojami	
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Pudeliai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	
Kavaleriaus karaliaus Karolio spanieliai įsigalioja kergiamiems šunims ir kalėms nuo 2020-01-01	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, įgimta katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Totalinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija, keratokonjuktyvitas (sausas akis), Microphthalmia*	Negalima veisti	kas dvejus metus
	Entropija, Rainelės distrofija, Distichiazė	Veisėjo nuožiūra	
	Ankstyvas (8-10 savaičių amžiaus šuniukams) akių susirgimų klinikinis tyrimas	Rekomenduojama	vieną kartą gyvenime
Visos IX grupės veislės, išskyrus pudelius, Kavaleriaus karaliaus Karolio spanielius ir čihuahua	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
Afganų kurtai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	
Fantomai, arlekinai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	kas dvejus metus
*angliška ligos pavadinimo santrumpa			
**jei paskutinis tyrimas buvo atliktas vyresniam nei 3 metų šuniui/kalei, sulaukus 5 metų amžiaus tyimo kartoti nebereikia			
Akių tyrimai daromi ne jaunesniems nei vienerių metų šunims ir kalėms			